



Catalogue Equipements

Édition
2025-2026



Waterform
Ventes d'équipements

QUI SOMMES NOUS ?

WATERFORM, c'est le poids de l'expérience avec plus de **30 années dans la gestion et le développement d'activités fitness dans l'eau**, une richesse d'expertise avec la réalisation de multiples projets de fitness aquatique dans le monde et un savoir-faire accessible par des solutions clés en main et sur mesure de formations, d'équipements et d'organisation.

Notre objectif

Développer la santé dans le monde par le sport.

Notre mission

Apporter notre Savoir Faire et notre Savoir Être pour améliorer la santé mentale et physique par le sport.

Nos concepts



Bodyslim



Boxing



Cycling



Jump



Power



Training



Workout



Aquagym



Aquapilates

SOMMAIRE

P.5 ÉQUIPEMENTS EN INOX

- Aquabikes
- Tapis aquatique
- Aquajump

P.12 ÉQUIPEMENTS EN MOUSSE

- Aqua barre training
- Aqua haltère HEXA
- Aqua Power +
- Aqua k'eau
- Aqua frite ovagonale
- Aqua planche natation
- Tapis MNS antidérapant
- Ceinture marron sangle vinyle
- Pull Buoy élite
- Gant membrane aquagym

P.23 ÉVEIL AQUATIQUE

- Pataugeoire flottante maxi
- Aqua tapis sensoriel
- Aqua splash
- Tapis flottant à trous
- Connecteur plat
- Perche multicolore
- Ponceau aménagement

- Pannière
- Radeau baby pannière
- Pont rivière kwai
- Puzzle marin
- Petits bateaux
- Balle slomo bump
- Batons lestés monstres rigolos
- Sac 50 balles
- Moulin PVC
- Radeau flottant
- Animaux arroseurs
- Arrosoir
- Noodles arc-en-ciel
- Tunnel flottant dludi'eau
- Tunnel de plongée
- Le toboggan balein'eau
- Canard mousse
- Tapis pour Noodles
- Mur flottant d'escalade
- La caban'eau

P.33 ACCESSOIRES

- Table à langer
- Chaise de douche
- Coussin table à langer
- Panier à frites
- Chariot de rangement haltères

P.36 ÉQUIPEMENTS EN THERMOPLASTIQUE

- Aqua Step
- KIT Power
- Haltère Aquatique Sculpt
- Haltère Power
- Gant de Boxe
- Chaussure de Boxe

P.43 PIÈCES DÉTACHÉES

P.49 SAV / MAINTENANCE

- SAV
- Maintenance

P. 53 FORMATION

- Formation initiale
- Formation en continue


P. 55 MÉDIATHÈQUES

P. 55 CONTACT & COMMANDE

- Coordonnée et informations pratique pour passer une commande

Équipements en inox

Pages 5 à 12



PRO EASY

LE FONDAMENTAL

Options

- Pédale confort (pour pratiquer sans chaussons)
- Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine
- Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 180 à 200 cm de profondeur d'eau
- Selles : 6 coloris ou noir de série
- Selle maxi confort
- Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports



PRO STATIC

L'Essentiel

Options

- Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine
- Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 180 à 200 cm de profondeur d'eau
- Selles : 6 coloris ou noir de série
- Selle maxi confort
- Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports

Manipulation facilitée
grâce aux roulettes

Réglages guidon et selle :
s'adaptent à toutes les morphologies

selle confort

Solidité :

Mécanisme Axe-Rotor, Axe plein de 5 cm de diamètre en inox 316L avec bague en Téflon "système auto-lubrifié par l'eau"

Réglages bases avant et arrière :
s'adaptent à toutes les profondeurs

Résistance :


Efficacité et simplicité

- Système Hydro frein en PVC sous les pédales
- Démultiplication de la résistance de l'eau
- 0 réglage
- Chaussons aquatiques non nécessaires

Stabilité et protection des sols :

Gommes antidérapantes et non marquantes pour tout type de revêtement piscine





PRO VARIANT

Le spécifique

Options

- Pédale confort (pour pratiquer sans chaussons)
- Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine
- Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 180 à 200 cm de profondeur d'eau
- Selles : 6 coloris ou noir de série
- Selle maxi confort
- Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports

Manipulation facilitée

grâce aux roulettes

Réglages guidon et selle:

s'adaptent à toutes les morphologies

Selle confort



*Existe en rouge

Solidité :

Mécanisme Axe-Rotor, Axe plein de 5 cm de diamètre en inox 316L avec bague en Téflon "système auto-lubrifié par l'eau"

Réglages bases avant et arrière :

s'adaptent à toutes les profondeurs

Résistance :


Efficacité et simplicité

- Système de résistance par godet central
- Démultiplication de la résistance de l'eau
- 3 niveaux de difficulté

Stabilité et protection des sols :

gommes antidérapantes et non marquantes pour tout type de revêtement piscine





WATERFORM PRO FIX

LE N°1 des ventes

6 coloris



Options

- Pédale confort (pour pratiquer sans chaussons)
- Porte gourde en inox AISI 316L de qualité marine
- Bases longues grandes profondeurs : 145 à 165 cm, 165 à 180 cm, 180 à 200 cm de profondeur d'eau
- Selles : 6 coloris ou noir de série
- Selle maxi confort
- Traitement spécifique : double traitement pour eaux non chlorées

Pédale confort



APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports

Réglages guidon et selle :

s'adaptent à toutes les morphologies

selle confort



*Existe en rouge

Solidité :

Mécanisme Axe-Rotor, Axe plein de 5 cm de diamètre en inox 316L avec bague en Téflon "système auto-lubrifié par l'eau"

Réglages bases avant et arrière :

s'adaptent à toutes les profondeurs

Résistance :

Efficacité et simplicité

- Système de résistance par godet central
- Démultiplication de la résistance de l'eau
- 0 réglage

Stabilité et protection des sols :

gommages antidérapantes et non marquantes pour tout type de revêtement piscine

Manipulation facilitée

grâce aux roulettes

Tapis aquatic

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions ouvert : L120cm x l80cm x h 130 cm

Matière : Inox AISI 316 L qualité marine avec traitement anticorrosion.

En option : traitement spécial pour eau agressive

Poids : 29kg

Profondeur d'eau recommandée : 120 – 150 cm

Système et mécanisme du plateau :

18 barres en inox AISI 316 L marin recouvertes de 308 rouleaux indépendants en Téflon "système auto-lubrifié par l'eau"

Garantie : 2 ans SAV international (sauf pièces d'usure) pour eaux chlorées.




Stockage optimisé

Empattement au sol tapis fermé L 60 cm x l 80 cm x h 130 cm

Grande liberté de mouvements

Multiples exercices grâce aux 308 mini rouleaux indépendants



Manipulation facilitée

grâce aux roulettes sur la base avant



Stabilité et protection des sols :

double revêtement des bases en gommages non marquantes pour une protection optimale et antidérapante pour tous les revêtements de piscine (carrelage, mosaïque, liner, liner armé, peinture, inox...)



Le tapis aquatique « polyvalent »

Dimensions : L 130 cm x 78 cm x 140 cm

Matière : Inox AISI 316 L qualité marine avec traitement anticorrosion.

En option : traitement spécial pour eau agressive

Poids : 36kg

Profondeur d'eau recommandée :

110 - 140 cm

Système et mécanisme du plateau :

18 barres en inox AISI 316 L marin recouvertes de 308 mini rouleaux indépendants en Téflon « système auto-lubrifié par l'eau ».

Chaussons ou chaussettes aquasports recommandés

Garantie : 2 ans SAV international (sauf pièces d'usure)



Le système de main courante de chaque côté du tapis peut être utilisé pour un meilleur équilibre du participant et également pour plusieurs autres exercices dans l'eau en dehors de la course à pied.

Schématisation axiale
avec rouleaux de couleurs

3 positions d'inclinaison
pour une intensité différente et un travail musculaire des ischio-jambiers

Plaque de sécurisation

pour une entrée et sortie en sécurité du participant en phase de rééducation

Cet équipement polyvalent est idéal pour la **rééducation**, parfait aussi pour des exercices d'entraînement personnel. Il peut être utilisé dans le cadre médical (Sport Santé) et également dans la remise en forme.

caractéristiques
techniques

Aquajump diamond

Caractéristiques techniques

Dimensions : L78cmxI87cmxh23cm

Stabilité et protection des sols :

les mi-ventouses adhèrent mais ne collent pas. Idéal pour s'adapter à tous les revêtements de piscine (carrelage, mosaïque, liner, liner armé, peinture, inox...)

Matière : Inox AISI 316 L qualité marine avec traitement anticorrosion

Poids : 9kg

Design : étoile de la hauteur d'une marche de step; possibilité d'utilisation en aquatrompoline et en aquastep

Profondeur d'eau recommandée : 110 – 140 cm

Garantie : 2ans SAV international (sauf pièces d'usure) pour eaux chlorées.

APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports

Stockage intelligent



résistance aux chocs

Qualité et durabilité

6 sandows doublés et indépendants pour une protection optimale de l'équipement



Tension de toile idéalement conçue pour la pratique en aquatique

Stabilité et protection des sols

ces mi-ventouses adhèrent mais ne collent pas


Équipements en mousse

Pages 13 à 23

AQUA BARRE TRAINING

Mousse Polyéthylène réticulé & PVC

Sollicitation : Bras, Épaules, Abdominaux, Pectoraux



L'UNITÉ

DIM (CM) : 82 x 14 REF. 20030

AQUA HALTÈRES HEXA

Mousse Polyéthylène réticulé

Sollicitation : Bras, Épaules, Abdominaux, Pectoraux

LA PAIRE



DIM (CM) : 13 x 4,5 - SOFT REF. 20015

DIM (CM) : 13 x 6 - MEDIUM REF. 20016

DIM (cm) : 13 X 8,5 - HARD REF. 20017

AQUA POWER +

Mousse Polyéthylène réticulé

Sollicitation : Bras, Abdominaux

LA PAIRE



DIM (CM) : 20 x 15 REF. 20025

AQUA K'EAU

Sollicitation : Bras, Épaules, Abdominaux, Pectoraux

POUR PETIT ET GRAND BASSIN




LA PAIRE

DIM (CM) : 82 x 14 **REF. 20092**

AQUA FRITE OVAGONALE

Mousse Polyéthylène



L'UNITÉ

DIM (cm) : 100 x 06,5 - PRO Rigide REF. 30190

AQUA PLANCHE NATATION

Mousse Polyéthylène RÉTICULÉ

Sollicitation : Jambes, Dorsaux, Abdominaux,
Entraînement natation



L'UNITÉ

DIM (CM) : 41 x 28 x 4 REF. 30028

TAPIS MNS ANTIDÉRAPANT

Revêtement antidérapant (PA 154)
Revêtement ondulé (PE30)
Prévention des risques professionnels
Micros traumatismes articulaires et rachidiens

Chutes par glissade
Confort d'utilisation
Grande rigidité
Idéal pour assurer la stabilité des appuis et optimiser le rebond



L'UNITÉ

DIM (CM) : 195 x 95 REF. 50034

CEINTURE NATATION SANGLE VINYLE

Mousse Polyéthylène réticulé
Sangle vinyle et boucle inox



L'UNITÉ

DIM (CM) : 120 x 18 x 14 - 5 plots REF. 30034

PULL BUOY ELITE

Mousse EVA

Le pull buoy offre plus de flottabilité aux jambes pour aider le nageur à avoir la bonne position dans l'eau et faire un travail plus intensif au niveau des bras.



L'UNITÉ

A - DIM (CM) : Adulte REF. 30083

GANT MEMBRANE AQUAGYM

Polyéthylène réticulé

Sollicitation : Bras, Épaules, Abdominaux, Pectoraux



LA PAIRE

DIM (CM) : Médium REF. 20047

DIM (CM) : Grand REF. 20048

Éveil Aquatique

Pages 24 à 32

6 mois à
2 ans

PATAUGEOIRE FLOTTANTE MAXI

DIM (cm) : 200 x 100 x 9



AQUA TAPIS SENSORIEL

Tapis d'apprentissage pour les bébés nageurs.

DIM (cm) : 195 x 95




AQUA SPLASH

DIM (cm) : 100 x 250 x 35 - 1 rouleau




TAPIS FLOTTANT À TROUS

Mousse Polyéthylène réticulé



CONNECTEUR PLAT

DIM (cm) : 100 x 50 x 3



PERCHE MULTICOLORE

DIM (cm) : 13 x 7 x 6,5



PONCEAU AMENAGEMENT

DIM (cm) : 100 x 50 x 3



PANIÈRE




RADEAU BABY PANIÈRE

DIM (cm) : 06,5




PONT RIVIÈRE KWAI

DIM (cm) : 12 x 12 x 24,5



PUZZLE MARIN

DIM (cm) : 100 x 50 x 3



PETITS BATEAUX

DIM (cm) : 13 x 7 x 6,5

Lot de 3



BALLE SLOMO BUMP

DIM (cm) : 100 x 50 x 3



BATONS LESTES MONSTRES RIGOLOS

Set de 4 bâtons



SAC 50 BALLE

DIM (cm) : 06,5



MOULIN PVC

DIM (cm) : 12 x 12 x 24,5



RADEAU FLOTTANT

DIM (cm) : 100 x 67 x 4,5

DIM (cm) : 100 x 67 x 6



RADEAU FLOTTANT

DIM (cm) : 120 x 70 x 4,5

DIM (cm) : 120 x 70 x 6



RADEAU FLOTTANT

DIM (cm) : 48 x 42 x 3

DIM (cm) : 48 x 42 x 4,5



ANIMAUX ARROSEURS

Lot de 10 jouets de bain



ARROSOIR

DIM (cm) : 22 x 8 x 18


L'UNITÉ



NOODLES ARC-EN-CIEL

DIM (cm) : 100 x 07,5


DIM (cm) : 150 x 07,5



2 à 6
ans

TUNNEL FLOTTANT LUDI'EAU


DIM (cm) : 100 x 100 x 30



TUNNEL DE PLONGÉE


Lot de 2 accessoires lestés permettant de créer des parcours subaquatiques grâce aux extrémités lestées

DIM (cm) : 2 x 250



LE TOBOGGAN BALEIN'EAU

DIM (cm) : 250 x 100 x 100



CANARD MOUSSE

DIM (cm) : 90 x 50 x 50




TAPIS POUR NOODLES

A - DIM (cm) : 100 x 100 x 9


B - DIM (cm) : 200 X 100 X 9

A -



B -


B -



4 à 6
ans

MUR FLOTTANT D'ESCALADE

DIM (cm) : 250 x 100 x 80



LA CABAN'EAU

DIM (cm) : 200 x 100 x 100

2 à 6
ans



Accessoires

Pages 33 à 35

TABLE À LANGER PVC

DIM (cm) : 100 x 65 x 95



CHAISE DE DOUCHE

DIM (cm) : 60 x 50 x 75



COUSSIN TABLE À LANGER

DIM (cm) : 82 x 57



PANIER À FRITE

DIM (cm) : 66 x 45 x 85



CHARIOT RANGEMENT HALTÈRES

DIM (cm) : 140 x 40 x 125

Chariot de rangement pour haltères fait de tubes en PVC carré et équipée d'un couvercle. Résistant à l'humidité, aux acides et aux graisses. avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein.



Équipements en thermoplastique

Pages 36 à 42

AQUA STEP

caractéristiques
techniques

FABRICATION

- Matière : PVC
- Sollicitation : Fessiers, Cuisses, Abdominaux, Cardio
- Lieu d'utilisation : Piscine
- Taille : Dim (cm) : 67 x 39 x 17cm

COMPOSITION

- Matière : PVC
- Mousse en EVA.
- Poids : 6,5 Kg

APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports



Gants aquatic boxing

caractéristiques
techniques

FABRICATION

- Développement et fabrication 100% français.
- Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM.
- Dimensions : L : 22 cm x l : 12 cm x h : 9,5 cm

COMPOSITION

- Matière thermoplastique recyclable PP pour la structure du gant.
- Mousse en EVA.
- Poids : 0,180 kg / gant



Trajectoires & Mouvements
maîtrisés

Fentes hydro

APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports



Confort +

Mousses sur les 4
côtés

Kit aquatic power

caractéristiques
techniques

Fabrication

- Développement et fabrication 100% français • Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM
- Dimensions en mode haltère : L : 30 cm / Extrémités : 17,5 cm x 17,5 cm
- Dimensions en mode barre : L : 130 cm / Extrémités : 17,5 cm x 17,5 cm

Composition

- Matière thermoplastique recyclable PEHD pour la structure de l'haltère
- Poignée thermoplastique en PVC

Poids

- En mode haltère : 0,660 kg / haltère
- En mode barre : 1,600 kg
- Le kit complet : 1,830 kg

APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports

Démultiplication de la
résistance naturelle
de l'eau

Ailettes tridimensionnelles



Trajectoires &
mouvements
maîtrisés

Fentes hydro

Haltères aquatic sculpt

Fabrication

- Développement et fabrication 100% français
- Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM
- Dimensions : L : 34 cm x Extrémités : 13,5 cm x 17,5 cm

Composition

- Matière thermoplastique recyclable PEHD pour la structure de l'haltère
- Bouchon en PVC

Poids : 0,320kg / haltère




Efficacité :

2 surfaces différentes
pour adapter le niveau de
difficulté

APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports



Bottes Aquatic POWER & SCULPT

caractéristiques
techniques

Fabrication

- Développement et fabrication 100% français
- Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM
- Dimensions : l : 16,5 cm x p : 16 cm x h : 16 cm

Composition

- Matière thermoplastique recyclable PP pour la structure de la botte
- Mousse en EVA
- Sangles en nylon + velcro

Poids

- 0,380kg / botte

APPLICATIONS

- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports



**Démultiplication de la résistance
naturelle de l'eau**

Ailettes tridimensionnelles latérales et frontales



Confort +

Mousses protection tibia et
mollet



Ceinture aquatic Jogging

caractéristiques
techniques

Fabrication

- Développement et fabrication 100% français • Équipement développé par le service Recherche & Développement WATERFORM
- Système : double sangle pour un maintien optimal

Composition

- Matière : mousse haute densité recouverte d'un film PVC • Ne nécessite pas d'entretien

Maintien parfait

grâce à sa double
sangle



- Taille : S/M (34/44)
- Dimensions : L : 79 cm / h : 22 cm / e : 3,5 cm
- Taille : L/XL (40/50)
- Dimensions : L : 92 cm / h : 22 cm / e : 3,5 cm

APPLICATIONS


- Cours collectif fitness
- Personal training
- Rééducation à l'effort
- Circuit Aquasports

Excellent confort

grâce à sa mousse haute
densité

Pièces détachées

Pages 43 à 48



Support de selle	12079
Selle noire	12029
Selle bleue nuit	12043
Selle jaune	12044
Selle rouge chic	12042
Selle orange	12046
Selle rouge	12030
Selle verte	12045

Extension de selle	12018
• Molette de réglage	12031
• Jonctions	12052

Jonction	12052
-----------------	--------------

Molette de réglage	12031
---------------------------	--------------

Axe central	12061
--------------------	--------------

Kit rotor	12017
------------------	--------------

Vis du rotor	12091
---------------------	--------------

Pédale droite complète (cf.page 12)	12011
--	--------------

Axe pédale droite	12032
--------------------------	--------------

Vis base	12089
-----------------	--------------

Base arrière, profondeur d'eau :	
110 à 145 cm	12038
145 à 165 cm	12021
165 à 180 cm	12059
180 à 200 cm	12060
• Gommess noires pour la double protection des sols	12014
• Gommess grises pour la double protection des sols	12013

Guidon (cf.page 12)	12069
----------------------------	--------------

Porte gourde complet	12067
• Porte gourde	12041
• Vis porte gourde sur support inox	14023
• Vis porte gourde sur aquabike	14021

Extension du guidon	12019
----------------------------	--------------

Jonction	12052
-----------------	--------------

Molette de réglage	12031
---------------------------	--------------

Pédale gauche complète	12023
-------------------------------	--------------

Axe pédale gauche	14008
--------------------------	--------------

Bras de pédale gauche	12053
• Vis bras de pédale	12066

Bras de pédale droit	12054
• Vis bras de pédale	12066

Vis base	12089
-----------------	--------------

Base avant, profondeur d'eau :	
110 à 145 cm	12037
145 à 165 cm	12010
165 à 180 cm	12057
180 à 200 cm	12058
• Gommess noires pour la double protection des sols	12014
• Gommess grises pour la protection des sols	12013
• Roulettes	12065
• Vis roulette	14010

Résistance par godets fixes	12077
------------------------------------	--------------

Jonction	12052
-----------------	--------------

AQUABIKE



AQUABIKE
Porte gourde complet
avec bras inox pour

12067



AQUABIKE
Porte gourde, uniquement
partie plastique (existe en
rouge)

12041



AQUABIKE
Guidon triathlon

12069



AQUABIKE
Extension de guidon
pour aquabike gamme

12019



AQUABIKE
Extension de selle pour
aquabike gamme pro

12018



AQUABIKE
Système de résistance en
inox avec godets variant 3

13016



AQUABIKE
Système de résistance
en inox avec godets
fixés

12077



AQUABIKE
Sangle pour pédale
confort

12094



AQUABIKE
Base avant complète
d'aquabike pour profondeur
1, 2, 3, 4, 5

12037



AQUABIKE
Base arrière complète
d'aquabike pour profondeur
1, 2, 3, 4, 5

12038



AQUABIKE
Selle confort coloris
vert

12045



AQUABIKE
Selle confort coloris
bleu nuit

12043



AQUABIKE
Selle confort coloris
noir

12029



AQUABIKE
Selle confort coloris
orange

12046

AQUABIKE



AQUABIKE

Support horizontal de selle
horizontal, selle noire incluse

12079



AQUABIKE

Kit pédale confort EVO
complète gauche et droite

14027 / 14028



AQUABIKE

Résistance pour pédale
confort ou sport gauche

12036 / 12095



AQUABIKE

Pédale sport droite

12033 / 12051



AQUABIKE

Jonction

12052



AQUABIKE

Molette de réglage

12031



AQUABIKE

Embout noir de guidon

12064



AQUABIKE

Kit rotor gamme pro

12017



AQUABIKE

Kit rotor pour aquabike easy line

12026



AQUABIKE

Axe en inox pour pédale sport et
confort evo gauche et droite

12032 / 14008



AQUABIKE

Axe central en inox pour
aquabike gamme pro

12061



AQUABIKE

Bras de pédale droit et gauche
pour aquabike easy line

12055 / 12056



AQUABIKE

Bras de pédale droit et gauche
pour aquabike gamme pro

12054 / 12053



AQUABIKE

Cale pied pédale sport

12015

AQUABIKE



AQUABIKE

Axe central en inox pour
aquabike easy line

12062



AQUABIKE

Gommes grises

12013



AQUABIKE

Gommes grises nouvelle génération
(adaptables sans gommes noires)

12014



AQUABIKE

Sangle pédale sport

12012



AQUABIKE

Kit pédale sport gauche et droite
complète pour aquabike gamme pro

12011 / 12023



AQUABIKE

Visserie complète pour cale
pied pour pédale sport

12088



AQUABIKE

Vis pour fixer roulette

14010



AQUABIKE

Vis inox pour fixer bras de pédale
sur axe central de l'aquabike


12066



AQUABIKE

Vis pour bloquer axe central en
inox pour aquabike gamme pro

12091



AQUABIKE

Vis pour fixer support
porte gourde au guidon

14021



AQUABIKE

Vis pour fixer sangle
pédale confort

14012



TAPIS

Vis fixation plateau tapis

12080

AQUAJUMP



AQUAJUMP

Toile Aquajump

13017



AQUAJUMP

Ventouse tampon
Aquajump

13012



AQUAJUMP

Crochet d'angle pour
Aquajump

13019



AQUAJUMP

Crochet de toile
Aquajump

13014



AQUAJUMP

Sandow aquajump

13013

Le Service après-vente & la Maintenance

Pages 49 à 52

LE S.A.V.

Le centre showroom

Pour nous, chaque petit détail peut faire la différence, et c'est pour cela que tous nos équipements commercialisés sont utilisés quotidiennement dans notre centre showroom (waterform.fr). Ceci nous assure un RETOUR SUR EXPERIENCE que nous partageons avec vous à travers ce guide, tout en permettant de nous assurer de la fiabilité et de la durabilité de nos équipements.

Oui, à la longévité, au confort, à l'efficacité et à la sécurité.

Non à l'obsolescence par manque d'action !

Des services +, des pièces détachées, un guide d'entretien, tout un dispositif développé par l'équipe Waterform et ses partenaires pour vous garantir d'avoir toujours à disposition de vos membres des équipements sécurisant et dans l'air du temps.



Maintenance et préconisations de remplacement pièces d'usures

Entretien préconisations sur la base d'une fréquence d'utilisation sur 12 cours de 45 min / semaine dans le cadre d'une utilisation normale.

Cet aquabike nécessite peu d'entretien. Il est quand même préférable d'effectuer un entretien et un contrôle régulier pour garantir un fonctionnement correct, continu avec confort et sécurité pour vos membres.

Contrôler

1 fois par semaine

- Le bon état des sangles
- L'absence de dépôt sur les soudures et autres parties de l'aquabike
- Que les vis des bases, pédales et bras de pédales soient bien bloquées
- Le niveau d'usure des gommages gris de protection des bases (pour éviter des dommages sur le revêtement de votre bassin, il est important de les changer en urgence dès l'ors qu'une vous apercevez la sous-gomme de protection noire)
- Si vous utilisez votre aquabike dans une eau très agressive autre que dans une eau douce traitée au chlore, rincez bien votre aquabike à l'eau douce tous les jours en fin de journée avec de les stocker pour la nuit

Contrôler

1 fois par mois

- Les molettes de réglage de la selle et du guidon, elles doivent se visser et se dévisser correctement

Contrôler

1 fois par trimestre

- Qu'il n'y a pas de jeu dans le pédalier au niveau du rotor
- Le bon état de la selle

Maintenance et préconisations de remplacement pièces d'usures - suite

Entretien préconisations sur la base d'une fréquence d'utilisation sur 10 cours de 45 min /semaine dans le cadre d'une utilisation normale.

Contrôler

tous les 4 à 6 mois

- Remplacer les sangles des pédales « sport »

Contrôler

Tous les 12 à 18 mois

- Remplacer les selles
- Remplacer les gommages grises des bases

Contrôler

Tous les 2 ans

- Remplacer le kit rotor de l'axe du pédalier
- Remplacer les jonctions support et extension de selle et guidon
- Remplacer le cale-pied de la pédale « confort »

Contrôler

Tous les 5 ans

- Remplacer les molettes de réglages

Contrôler

tous les 10 ans

- Remplacer les gommages noirs lors du remplacement des gommages grises des bases

Retrouvez les aqua-tutos de notre service technique Waterform

Formation

Pages 53 à 54

Formez vos équipes !

Formation continue - WATERFORM COACH (abonnement mensuel)

La Solution digitale "clef en main"
multiplateforme (Ordinateur / Smartphone)
pour réussir vos animations aquafitness au
bord du bassin.

Bénéficiez d'un soutien continu tout au long
de l'année pour animer des **séances de
qualité et fidélisez votre public** avec de
nouveaux contenus techniques !

- Full access Plateforme pédagogique
- Pré structures de cours en téléchargement
- Vidéos trimestrielles en streaming
- Accès 32 éditions
- 8 programmes de fitness aquatique: Aquagym, Aquapilates, Aquabodyslim, Aquapower,
- Aquacycling, Aqua Jump, Aquaboxing, Aquaworkout.

Formation Aquafitness personnalisée

Formation de 1 à 3 journées

Se spécialiser

Se perfectionner

Se spécialiser

La formation de référence en Aquasports pour développer tout un panel de cours à son image, selon ses participants et son environnement aquatique.

Se perfectionner

La formation de référence pour préparer et animer des cours avec différents thèmes au choix. Ce module offre la possibilité de se spécialiser dans l'activité de son choix en s'appuyant sur une méthode d'enseignement et des techniques d'animation afin de bien conduire son face à face pédagogique et proposer des cours ciblés, structurés et thématiques.

Disponible en présentiel et en distanciel

Formation Bébé Nageur

L'éducateur sportif formé au bébé nageur devient le **premier acteur de l'apprentissage aquatique** dès 6 mois, et contribue à la construction d'un parcours pédagogique complet : **familiarisation → aisance aquatique → apprentissage de la natation.**

Cette formation vous apportera **les clés** pour proposer des **séances sécurisantes, ludiques et adaptées aux besoins de ce public spécifique.**

Une nouvelle approche **riche en boîte à outils indispensable** pour mettre en place et développer cette activité dans votre espace aquatique.



Bodyslim



Boxing



Cycling



Jump



Power



Training



Workout



Aquagym



Aquapilates

Vous avez un projet spécifique ? Nous nous adaptons à vous !

Médiathèque

Retrouvez toutes nos infos sur notre chaîne youtube

<https://www.youtube.com/@Waterform/featured>

Nos aqua-tutos :

- La mise en place de nos bottes aquatiques : <https://www.youtube.com/watch?v=yZar5csaoKY>
- Le montage de nos bottes aquatiques : <https://www.youtube.com/watch?v=OleGiiKKdhM>
- Le montage de du Kit Aquatic Power : <https://www.youtube.com/watch?v=2xl0Z8nBjWl>
- Montage de l'aquabike by Waterform : <https://www.youtube.com/watch?v=LW8jeQHou9Y>
- Mettre la sangle sur la pédale de votre aquabike by Waterform : <https://www.youtube.com/watch?v=XzPPwBoFLrM>
- Montage et démontage du rotor by Waterform : <https://www.youtube.com/watch?v=dB8L1fhhVLO>

Notre formation continue pour les éducateurs sportifs "WATERFORM COACH"

<https://www.youtube.com/watch?v=zW22CJFmxkl>

Le bassin idéal by Waterform "Solution 360"

<https://www.youtube.com/watch?v=26Yea0jxmxE>

Service équipement :

contact@waterform.com

sylvie-v@waterform.com

nbandel@waterform.com

Service formation :

noemie@waterform.com

formations@waterform.com



Waterform

Ventes d'équipements

WATERFORM DEVELOPPEMENT & SHOWROOM
WATERFORM



WATERFORM 19, rue
Maurice Ravel
25200
MONTBELIARD
FRANCE



+33 (0)3 81 90 50 05



contact@waterform.com
www.waterform.com

